

Lijst van goedgekeurde keerkleppen

Een keerklep is een mechanisch hulpmiddel dat het water slechts in één richting doorlaat, dit om te vermijden dat water uit uw binnenleiding in het openbaar drinkwaternet terug zou lopen. Het is echter geen absolute bescherming tegen terugvloeien van water.

Belgaqua, de Belgische beroepsfederatie voor de watersector verricht onderzoek naar de veiligheid van keerkleppen voor het drinkwater. Zij levert een lijst van goedgekeurde keerkleppen die voldoen aan de voorschriften van de drinkwatermaatschappijen.

De lijst van de goedgekeurde keerkleppen wordt ingedeeld in 2 grote hoofdstukken : keerkleppen met een nominale diameter kleiner dan 50 mm waaronder het type A (stroomafwaarts van de meter) en type B (voor kleinere modellen zoals bv. handsproeiers) valt, en keerkleppen met een nominale diameter groter dan 50 mm.

Op het lichaam van de keerklep moet ofwel het goedkeuringsnummer of het woord "ANSAV" op duurzame wijze aangebracht zijn. Bij de montage dient er voor gezorgd dat dit keuringsteken goed zichtbaar is.

Type A:

1. KEERKLEPPEN MET NOMINALE DIAMETER < OF 50 MM		
Lijsten van door BELGAQUA (voorheen NAVEWA) gekeurde en aanvaarde keerkleppen types A		
1.1. KEERKLEPPEN VAN HET TYPE A (stroomafwaarts van de meter, enz.)		
diameter & goedkeuringsnr.	handelsmerk	constructeur of invoerder
3/4" A 01	AQUASTOP (Socla)	HALBART Grondelstraat, 57 1070 Brussel
1" A 02	AQUASTOP (Socla)	HALBART (z.A01)
1/2" A 03	AQUASTOP (Socla) afgedraaid geperst	HALBART (z.A01)
3/4" A 04	DEFLUX 8	TH. BEERTS J.Besmestraat, 59 1080 Brussel
1/2" A 05	PEEL keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep nr. 5040	PARFONRY-LIELENS Koolmijnenkaai 1080 Brussel
5/4" A 06	Patent OCEAN	STORK Steylstraat 75/97 1020 Brussel
6/4" A 07	Patent OCEAN	STORK (z.A06)
5/4" A 08	BECKSON BB	COMPTOIR SANI- TAIRE EUROPEEN (C.S.E.) Vanderschrickstr. 85 1060 Brussel
2" A 09	AQUASTOP	HALBART (z.A01)

6/4"	A 10	AQUASTOP	HALBART (z.A01)
1/2"	A 11	BECKSON BB	C.S.E. (z.A08)
3/4"	A 12	BECKSON BB	C.S.E. (z.A08)
1"	A 13	BECKSON BB	C.S.E. (z.A08)
1"	A 14	DEFLUX 8	TH. BEERTS (z.A02)
1/2"	A 15	keerklep ingebouwd in stopkraan met leegloopkraan PEEL nr 301-2	PARFONRY-LIELENS (z.A05)
5/4"	A 16	AQUASTOP	HALBART (z.A01)
1/2"	A 17	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep SFR nr 61592	BULBELGE Lucht-havenlaan 17/19 1800 Vilvoorde
3/4"	A 18	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep SFR 6458	BULBELGE (z.A17)
2"	A 19	Patent OCEAN type 2	STORK (z.A06)
3/4"	A 20	B.F.	BODART J.& F. Klein-Bijgaarden-straat, 45 1600 St. Pieters-Leeuw
1/2"	A 21	DEFLUX 8	TH. BEERTS (z.A02)
1/2"	A 22	B.F.	BODART (z.A20)
1"	A 23	B.F.	BODART (z.A20)
3/4"	A 24	ARESTO - 1 leeglooppunt - 2 leeglooppunten	RIDAS M.Yhoneuxstraat 29 1070 Brussel
1/2"	A 25	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep KDM 764.6	N.V. AMALGA (afd. Daalderop) Bredabaan, 1263 2900 Schoten
1/2"	A 26	Patent OCEAN 2-type 2	STORK (z.A06)
1"	A 27	Patent OCEAN 2-type 2	STORK (z.A06)
1"	A 28	ARESTO - 1 leeglooppunt - 2 leeglooppunten	RIDAS (z.A24)
3/4"	A 29	Patent OCEAN 2-type 2	STORK (z.A06)
1/2"	A 30	ARESTO	RIDAS (z.A24)

		- 1 leeglooppunt - 2 leeglooppunten	
1/2"	A 31	PRESCOR D	FLAMCO BV Industriestraat 6 Postbus 115 NL-2802 AC Gouda tel.00-31-182/591800 fax 00-31-182/522557
1/2"	A 32	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep GUARESKI 15 x 21	C.S.E. (z.A08)
3/4"	A 33	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep GUARESKI 20 x 27	C.S.E. (z.A08)
1/2"	A 34	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep BRAUKMAN - AD 705	A.E.G. Opperstraat,40 1050 Brussel
3/4"	A 35	keerklep ingebouwd in aansluiting "Watermeters"	PRISDO Bonnestraat, 43 1070 Brussel
3/4"	A 36	B.F	PRISDO (z.A35)
3/4"	A 37	B.F.	BODART (z.A20)
3/4"	A 38	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep LE RHONE	EGEDA Noorderlaan, 77 2030 Antwerpen
1/2"	A 39	keerklep ingebouwd in kraan met snuiver type 1590	CHAVONNET Rue Bréquet 22/23 FR-Paris 11e
1/2"	A 40	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep SASSERATH - type 29 B	LIARD & CO Av. Monseigneur 63 1330 Rixensart
1/2"	A 41	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep LE RHONE type GS 68	EGEDA (z.A38)
3/4"	A 42	POLLUSTOP - 2 leeglooppunten	SOCOREP Grondelstraat 57 1070 Brussel
1/2"	A 43	B.F.	N.V. FITTINGS Klein-Bijgaarden- straat, 49 1600 St. Pieters- Leeuw
1/2"	A 44	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep DUCO BFN 12 R	N.V. MOLIMEX & VANANDEL Weiveldlaan, 7

			1930 Zaventem
1/2"	A 45	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep PRESCOR F	FLAMCO (z.A31)
3/4"	A 46	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep PRESCOR F	FLAMCO (z.A31)
1/2"	A 47	POLLUSTOP CNR FF met 2 leeglooppunten	SOCOREP (z.A42)
1"	A 48	POLLUSTOP CNR FF met 2 leeglooppunten	SOCOREP (z.A42)
3/4"	A 49	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep nr 2480	CHUCHU-DECAYEUX Rue Curie, 5 FR-80130 Friville- Escarbotin
5/4"	A 50	ARESTO	RIDAS (z.A24)
3/4"	A 51	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep S.F.R.	BULBELGE (z.A17)
1/2"	A 52	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep WATTS EUROTHERM (SFR) ref.54210 vroeger S.F.R.	WATTS OCEAN N.V. Beernemstwg 47H 8750 Wingene tel 051/65 87 08 fax 051/65 87 20 vroeger BULBELGE
1/2"	A 53	Patent OCEAN	STORK (z.A06)
3/4"	A 54	Patent OCEAN	STORK (z.A06)
1"	A 55	Patent OCEAN	STORK (z.A06)
3/4"	A 56	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep GUARESKI	C.S.E. (z.A08)
1/2"	A 57	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep SYR nr 30 B	LIARD & CO (z.A40)
6/4"	A 58	ARESTO BD	RIDAS (z.A24)
2"	A 59	ARESTO BD	RIDAS (z.A24)
1/2"	A 60	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep	CHUCHU-DECAYEUX (z.A49)
1/2"	A 61	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep PRESCOR H 1/2"	FLAMCO (z.A31)

1/2"	A 62	"O"STOP	DESCO N.V. Bijkhoevelaan 2 2110 Wijnegem tel.03/326 33 33 (vroeger SCHOTS- MANS & DEDECKER)
1/2"	A 63	G.R.K. GUARESKI M 82 - inox zetel	C.S.E. (z.A08)
3/4"	A 64	G.R.K. GUARESKI M 82 - inox zetel	C.S.E. (z.A08)
1/2"	A 65	G.R.K. GUARESKI M 83 - messing zetel	C.S.E. (z.A08)
3/4"	A 66	G.R.K. GUARESKI M 83 - messing zetel	C.S.E. (z.A08)
3/4"	A 67	O STOP	DESCO (z.A62)
1/2"	A 68	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep DAALDEROP KDM - 07.92.64.008	N.V. AMALGA (z.A25)
3/4"	A 69	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep DAALDEROP KDM - 07.92.64.013	N.V. AMALGA (z.A25)
3/4"	A 70	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep FLEXBRANE C	FLAMCO (z.A31)
3/4"	A 71	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep SYR - type 2132	LIARD & CO (z.A40)
1/2"	A 72	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep FLEXBRANE C	FLAMCO (z.A31)
1/2"	A 73	O STOP	DESCO (z.A62)
3/4"	A 74	SFR - ref. 19.221	S.F.R. Rue JJ.Rousseau 13 B.P.7 FR-80390 Fressenneville
1/2"	A 75	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep SYR - type 2132.1	LIARD & CO (z.A40)
3/4"	A 76	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep ORKLI	ORKLI - S. Coop Apartado 62

			SP Villafranca de Ordizia - Espana
1"	A 77	O STOP	DESCO (z.A62)
1/2"	A 78	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep DUCO	D.S.W. - RIJSWIJK Afdeling DUCO Frijdagstraat 24 NL2188 EZ Rijswijk
3/4"	A 79	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep DUCO	D.S.W. - RIJSWIJK (z.A78)
1/2"	A 80	V.S.H.	V.S.H. Fabrieken Postbus 498 NL-1200 AL Hilversum
3/4"	A 81	DESCO	DESCO (z.A62)
6/4"	A 82	POLLUSTOP type 291	SOCLA BENELUX Stephensonstraat 124 1000 Brussel tel 02/245 49 70 fax 02/245 13 58
2"	A 83	POLLUSTOP	SOCLA (z.A82)
5/4"	A 84	POLLUSTOP	SOCLA (z.A82)
3/4"	A 85	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep ROC 876	COMAP BENELUX Bergensestwg. 25 1651 Beersel (Lot) tel 02/378 34 44 fax 02/378 23 39
1/2"	A 86	keerklep POLLUSTOP ingebouwd in drukregelaar DESBORDES type QUATRO	WATER CARE Beaulieustraat, 8 1830 Machelen
3/4"	A 87	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU-DECAYEUX (z.A49)
1/2"	A 88	keerklep 3/4" - ROC 876 met reductiering 1/2"	COMAP (z.A85)
3/4"	A 89	keerklep 1/2" SOCLA ingebouwd in veiligheidsgroep 3/4" CALEFFI (526b)	BULCKENS Aarschotsestwg. 67 3012 Wilsele
1/2"	A 90	keerklep 1/2" SOCLA ingebouwd in veiligheidsgroep 3/4" GUARESKI - model 87	GUARESKI SA rue H.Barbusse 45 BP 15 FR-80531 Friville cedex Tel.: 0033/322 30 20 05

			Fax. : 0033/322 26 48 52
1/2"	A 91	keerklep ingebouwd in inlaatcombinatie DAALDEROP 079264022	N.V. AMALGA (z.A25)
3/4"	A 92	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep SFR 3/4" - GSM Euro 92	S.F.R. (z.A74)
3/4"	A 93	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep SFR 3/4" - ref. 1923 C	S.F.R. (z.A74)
3/4"	A 94	keerklep ingebouwd in in veiligheidsgroep ORKLI 3/4"	ORKLI (z.A76)
3/4"	A 95	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep SFR 3/4"	S.F.R. (z.A74)
3/4"	A 96	keerklep 1/2" en 3/4" ingebouwd in veilig- heidsgroep ROC 887	COMAP (z.A85)
3/4"	A 97	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep GRK	GUARESKI (z.A90)
3/4"	A 98	keerklep SOCLA CNR ingebouwd in veilig- heidsgroep FLAMCO	FLAMCO (z.A31)
3/4"	A 99	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep ROC 887	COMAP (z.A85)
1/2"	A 100	keerklep 3/4" met re- ductiering 1/2" inge- bouwd in veiligheids- groep ROC 887	COMAP (z.A85)
1/2"	A 101	G.S. 1/2" G	ALTUS B.V.B.A. Ruggeveldlaan 534 2100 Deurne tel 03/326 34 49 vroeger IMT-IMVERTEC
3/4"	A 102	G.S. 3/4" G	ALTUS (z.A101)
3/4"	A 103	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep ORKLI (FN)	ORKLI (z.A76)
1/2"	A 104	DEFLUX 9	TH. BEERTS (z.A02)
3/4"	A 105	DEFLUX 9	TH. BEERTS (z.A02)

1"	A 106	DEFLUX 9	TH. BEERTS (z.A02)
3/4"	A 107	keerklep ingebouwd in geheel SFR DN 15	S.F.R. (z.A74)
1"	A 108	G.S. 4/4" patent OCEAN DN 25	ALTUS (z.A101)
3/4"	A 109	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep CALEFFI 526e	BULCKENS (z.89)
1/2"	A 110	WATTS OCEAN TK BB015	WATTS OCEAN (z.A52)
3/4"	A 111	WATTS OCEAN TK BB020	WATTS OCEAN (z.A52)
3/4"	A 112	keerklep SOCLA ingebouwd in veiligheidsgroep GUARESKI	GUARESKI (z.A90)
5/4"	A 113	G.S. met inbouwpatroon patent OCEAN DN 32	ALTUS (z.A101)
3/4"	A 114	keerklep SOCLA 1022 ingebouwd in veiligheidsgroep FLEXBRANE CE-H	FLAMCO (z.A31)
1"	A 115	keerklep SOCLA 1024 ingebouwd in veiligheidsgroep FLEXBRANE CF of F	FLAMCO (z.A31)
1/2"	A 116	keerklep ingebouwd in een geheel met bolkraan met controleopening en leeglooppunt ROBEX - VT	ENOLGLAS Via Europa 227 IT - CONCESIO
3/4"	A 117	idem	ENOLGLAS (z.A117)
1"	A 118	idem	ENOLGLAS (z.A117)
1/2"	A 119	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep rechte uitvoering WATTS EURO THERM (SFR) ref.54210 vroeger SFR	WATTS OCEAN (z.A52) vroeger S.F.R.
1/2"	A 120	type 3045	BULCKENS (z.A89)
3/4"	A 121	type 3045	BULCKENS (z.A89)
1/2"	A 122	keerklep OCEAN ingebouwd in veiligheids-	IMPEX

		groep ORKLI 1/2"	
3/4"	A 123	keerklep SOCLA CNR Model 1022 - 1/2" ingebouwd in veilig- heidsgroep FLEXBRANE CE	FLAMCO (z.A31)
3/4"	A 124	keerklep COMAP 1/2" ingebouwd in veilig- heidsgroep COMAP 889	COMAP (z.A85)
1"	A 125	WATTS OCEAN BB	WATTS OCEAN (z.A52)
1/2"	A 126	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep UBIC 88,6,8	PENTEC SNELREWAARD Provincialeweg Oost 34 AA NL-2851 AE Haastrecht tel 0031-182-503100 fax 0031-182-503420
1/2"	A 127	EUROSTAB-keerklep TO15 ingebouwd in veilig- heidsgroep 1/2" & 3/4"	GUARESKI (z.A90)
5/4"	A 128	TK uitvoering BB032	WATTS OCEAN (z.A52)
6/4"	A 129	TK uitvoering BB040	WATTS OCEAN (z.A52)
2"	A 130	TK uitvoering BB050	WATTS OCEAN (z.A52)
1/2"	A 131	stopkraan CIMBERIO met ingebouwde keerklep	ALZO pvba Grasmuslaan 11 1640 St.Genesius-Rode
3/4"	A 132	stopkraan CIMBERIO met ingebouwde keerklep	ALZO (z.A131)
1"	A 133	stopkraan CIMBERIO met ingebouwde keerklep	ALZO (z.A131)
1/2"	A 134	keerklep HYDRO-MODUL ingebouwd in kraan DN 25	BWT BELGIUM N.V. Leuvensestwg 633 1930 Zaventem tel 02/758 03 10 fax 02/757 11 85
1/2"	A 135	keerklep ingebouwd in inlaatcombinatie UBIC'94	PENTEC (z.A126)

1/2"	A 136	EA STAR DN 15 model OV15 (31-4215-O)	HEATING SERVICE BVBA Polderhoek- Kasteelstraat 15 8980 Geluveld- Zonnebeke tel 057/46 84 50 fax 057/46 84 51
3/4"	A 137	EA STAR DN 15 Model OV20 (31-4220-O)	idem
1"	A 138	EA STAR DN 25 Model OV25 (31-4225-O)	idem
DN 8	A 139	inbouwpatroon WATTS CO010	WATTS OCEAN bv Kollergang 14 NL-6961 Eerbeek
DN 10	A 140	inbouwpatroon CO014	idem
DN 10	A 141	inbouwpatroon CO015	idem
1"	A 142	CALEFFI reeks 3045	CALEFFI Internat. Moerdijk 10-12 NL-6004AX Weert tel 0031-495-547733 fax 0031-495-548402
1 1/2"	A 143	CALEFFI reeks 3045	idem
1 1/4"	A 144	CALEFFI reeks 3045	idem
2"	A 145	CALEFFI reeks 3045	idem
1/2"	A 146	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep art.07.90.64.009	DAALDEROP bv Binnenhoek 34 NL-AA Tiel
1/2"	A 147	SOCLA type 223	SOCLA BENELUX Stephensonstraat 124 1000 BRUSSEL tel.02-245 49 70 fax 02-245 13 58
3/4"	A 147		
1"	A 147		
1 1/4"	A 147		
1 1/2"	A 147		
2"	A 147		
3/4"	A 148	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep CALEFFI serie 5261	CALEFFI Internat. (z.A142)
DN 10	A 149	inbouwpatroon CO013	WATTS OCEAN
1/2"	A 150	TIEMME art.3680	DURIAU OSCAR & FILS rue Emile Dury 36 1410 WATERLOO tel.02-3549714 fax 02-3545471
3/4"	A 150		
1"	A 150		

DN15	A 151	keerkleppen ingebouwd in inlaatcombinaties	DUCO De Bruyn Kopsstraat 2 Postbus 3021 NL-2280 GA Rijswijk
DN20	A 152		
1/2"	A 152	keerkleppen ingebouwd in veiligheidsgroepen Watts Eurotherm FIABILIS	WATTS EUROTHERM rue J.J. Rousseau 13 BP70 FR-80390 FRESSENEVILLE (Fr)
3/4"	A 152		
1"	A 153	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep Watts Eurotherm GSM	WATTS EUROTHERM
1/2"	A 154	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep Watts Eurtherm GSE 2000	WATTS EUROTHERM
DN15	A 155	keerklep ingebouwd in inlaatcombinatie PRESCOR 1/2"	FLAMCO (z.A31)
3/4"	A 156	keerklep ingebouwd in veiligheidsgroep FLEXBRANE CE G04	FLAMCO (z.A31)
DN15	A157	keerklep EA DN 1/2" met inbouwpatroon NEOPERL OV 15/DN 15	SANUTAL BVBA Driemastenbaan 37 2160 WOMMELGEM tel 03-3352100 fax 03-3352109
DN65-80-100	A158	keerklep EA reeks RV 283 reeks DN 60-80-100	HONEYWELL Bourgetlaan 3 1140 BRUSSEL tel 02-7282267 fax 02-7282697

Type B:

1. KEERKLEPPEN MET NOMINALE DIAMETER < OF 50 MM		
Lijsten van door BELGAQUA (voorheen NAVEWA) gekeurde en aanvaarde keerkleppen type B		
1.2. KEERKLEPPEN VAN HET TYPE B		
(kleine modellen : voor o.a. handsproeiers, mengkranen)		
diameter & goedkeuringsnr.	handelsmerk	constructeur of invoerder
1/2" B 01	DEFLUX 6 (V)	TH. BEERTS
1/2" B 02	keerklep ingebouwd in GROHE-vork	SATRACO Stoeterijlaan 107 1150 Brussel
1/2" B 03	AQUASTOP (V)	HALBART
3/8" B 04	DEFLUX 6	TH. BEERTS
3/4" B 05	DEFLUX 6	TH. BEERTS

1/2"	B 06	AQUASTOP (M)	HALBART
3/4"	B 07	AQUASTOP	HALBART
1/2"	B 08	keerklep ingebouwd in GROHE-douchesteun	SATRACO
1/2"	B 09	BD (V-in) (M-uit)	RIDAS
1/2"	B 10	BD (M-in) (V-uit)	RIDAS
1/2"	B 11	D.W.513	SCANBELHUSE J.De Maschlaan 11 9140 Temse
1/2"	B 12	GROHE nr 28806 ingebouwd in muurmeng- kranen kat.A5	GROHE NV Diependaalweg 4a 3020 Winksele tel 016/23 15 60 fax 016/23 69 70
1/2"	B 13	GROHE nr 14114 inge- bouwd in inbouwthermo- staten kat.A5	GROHE
3/4"	B 14	GROHE nr 14115 inge- bouwd in inbouwthermo- staten kat.A5	GROHE
1/2"	B 15	keerklep ingebouwd in thermostaatkraan DAMIXA 27400 & 27600 voorheen DANFOSS TMC 0621.0232	DAMIXA/LIARD Av.Monseigneur 63 1130 Rixensart vroeger DANFOSS
1/2"	B 16	SOCLA M/V - POLLUSTOP verchromd	SOCLA
1/2"	B 17	POLLUSTOP V/M - SOCLA verchromd	SOCLA
1/2"	B 18	DESCO "O"STOP	DESCO
1/2"	B 19	DESCO "O"STOP ingang V	DESCO
1/2"	B 20	MORA nr 120493	ETN. VAN MARCKE WeggevoerdenIn 5 8500 Kortrijk
1/2"	B 21	GS V/M	ALTUS B.V.B.A.
1/2"	B 22	GS M/V	ALTUS B.V.B.A.
1/2"	B 23	keerklep MORA 129125 ingebouwd in thermo- staatkraan MORA.	ETN. VAN MARCKE

3/4"	B 24	keerklep M/V 1/2" fig.201 ref.2004 met aansluiting 3/4"	SOCILA BENELUX
1/2"	B 25	keerklep EUROTHERM nr 109882 in te bouwen in thermostatische mengkraan TRUBERT	B. S. C. Kommenstr., 20 1070 Brussel
1"	B 26	idem nr 109883	B. S. C.
DN 15	B 27	NRO 15 TK uitvoering NR	WATTS OCEAN
DN 20	B 28	NRO 20 TK uitvoering NR	WATTS OCEAN
1/2"	B 29	inbouwpatroon voor thermostatische meng- kranen DIETER WILDFANG	HANSGROHE n.v. Vanderschrick- straat 85/91 1060 Brussel tel 02/537 80 12 fax 02/537 94 86
1/2"	B 30	keerklep in veilig- heidsgroep WATTS EUROTHERM (SFR) ref.52020 vroeger EUROSTAB 51410	WATTS OCEAN vroeger WATTS SFR
3/4"	B 31	keerklep in veilig- heidsgroep EUROSTAB nr 51432	WATTS SFR rue J.J.Rousseau 13 FR-80390 Fressenneville
DN 15-20	B 32	inbouwpatroon SEPPELFRICKE 8089	SEPPELFRICKE Haldenstrasse 27 DE-4650 Gelsenkirchen
1/2"	B 33	inbouwpatroon HANSA type M01860 DN10 PN10	HANSA BVBA Beaulieustraat 8A 1830 Machelen tel 02/253 66 66 fax 02/253 22 75
DN 10	B 34	inbouwpatroon DW 15 DIETER WILDFANG	NEOPERL INTER- NATIONAL AG
DN 6	B 34	DW 10 JR	Pfeffingerstrasse
DN 10	B 34	DW 14	21 CH-4053 Reinach tel 0041-61-716 74 00 fax 0041-61-716 74 49
DN 10	B 35	keerklep EB HANSGROHE nr 92605 PN 10 - 1/2"	HANSGROHE
DN 15	B 36	keerklep EB HANSGROHE nr 92635 PN 10 - 3/4"	HANSGROHE

DN 15	B 37		
DN 20	B 37	keerklep EB model NN	WATTS OCEAN
3/8"	B 38	keerklep GS 3/8" FM	ALTUS
DN 15	B 39	inbouwpatroon OV 15	NEOPERL
DN 20	B 39	DIETER WILDFANG OV 20	
DN 25	B 39	WILDFANG OV 25	
DN 15	B 39	NV 15	
DN 20	B 39	NV 20	
DN 25	B 39	NV 25	
DN 32	B 39	NV 32	
DN 40	B 39	NV 40	
DN 50	B 39	NV 50	
DN 10	B 39	DW 14 GF	
DN 10	B 39	DW 15 GF	
DN 6	B 40	inbouwpatroon DW 10-I	NEOPERL
DN 10	B 40	DIETER DW 14-I	
DN 10	B 40	WILDFANG DW 15-I	
DN 15	B 40	DW 20-I	
DN 8	B 41	inbouwpatroon DW 13 KK DIETER WILDFANG	NEOPERL
<p>N.B. OP HET LICHAAM VAN DE KEERKLEP MOET OFWEL HET GOED- KEURINGSNUMMER OF HET WOORD "ANSNAV" OP ZICHTBARE EN DUUR- ZAME WIJZE AANGEBRACHT ZIJN.</p>			

>50 mm:

<p>2. KEERKLEPPEN MET NOMINALE DIAMETER > 50 mm Deze lijst is voorlopig en niet beperkend: ieder type met membraan of met veerbelaste klep kan aanvaard worden. Ondermeer onderstaande types werden in het verleden reeds toegelaten:</p>		
Handelsmerk en type	diameter	constructeur of invoerder
PATENT OCEAN a - met membraan type SILENT	65-80-100-125- 150-200-250- 300-350-400 mm	STORK
b - met veer type 2 ² met KIWA keurmerk	65-80-100-125- 150 mm	
AQUASTOP - SOCLA (de tss. haakjes vermelde geg. kunnen eventueel ontbreken op het lichaam van de keerklep)		
AQUASTOP - SOCLA (F 419)	65-80-100 mm	HALBART
AQUASTOP - SOCLA (F 219)	2 1/2"-3"-4"	HALBART

AQUASTOP - SOCLA (F 202 - T)	2 1/2"-3"-4"	HALBART
AQUASTOP - SOCLA (F 402 - T)	65-80-100-125- 150-200-250 mm	HALBART
AQUASTOP - SOCLA (F 56)	65-80-100- 125-150 mm	HALBART
AQUASTOP - SOCLA (F 407 T)	65-80-100- 125-150 mm	HALBART
V.A.G. HYDROSTOP	65-80-100-125- 150-200-300- 350-400 mm	K.S.B.
SILENTA	65-80-100- 125 mm	PASSAVANT
BRAUKMANN RV 283	100mm	HONEYWELL
SOCLA - POLLUSTOP 402 TT	65-80-100-125- 150-200-250- 300-350-400 mm	SOCLA
SOCLA - POLLUSTOP 202 TT	2 1/2"-3"-4"	SOCLA
SOCLA EA 423	50-65-80-100- 150-200-250 mm	SOCLA
NOREPOL 577	50-65-80-100- 150-200-250 mm	MAPSIA