

A. Standaard aansluiting (diameter 32 mm)

1. In te leveren:

Eén kopie van het BOUWPLAN-inplantingsplan, waarop nauwkeurig (met vermelding van alle nuttige afmetingen) zijn aangeduid :

- de plaats waar de aansluiting moet worden binnengebracht;
- de plaats waar de watermeter moet worden geplaatst.

Na uitvoering van de binneninstallatie: een keuringsattest dat de binneninstallatie conform de 'Technische voorschriften betreffende de binneninstallaties' is (uitgegeven door Belgaqua).

2. Kosten:

Voor iedere aansluiting DN 32 wordt een prijsopgave gemaakt na opmeting ter plaatse en op basis van de volgende gegevens :

a. basispakket :

$$815,00 \text{ EUR} + 6 \% \text{ BTW} = 863,90 \text{ EUR}$$

b. lengte op privé-terrein (vanaf rooilijn) :

$$37,00 \text{ EUR/strm} + 6 \% \text{ BTW} = 39,22 \text{ EUR/strm.}$$

c. lengte op privé-terrein in door de aanvrager aangelegde bruikbare mantelpijp :

$$4,00 \text{ EUR/strm} + 6 \% \text{ BTW} = 4,24 \text{ EUR/strm.}$$

d. maken van een wanddoorvoering :

$$56,00 \text{ EUR} + 6\% \text{ BTW} = 59,36 \text{ EUR}$$

e. aanwerken op de binneninstallatie :

$$50,00 \text{ EUR} + 6\% \text{ BTW} = 53,00 \text{ EUR}$$

De eenheidsprijs voor waterverbruik bedraagt $1,2800 \text{ EUR/m}^3 + 6 \% \text{ BTW} = 1,3568 \text{ EUR/m}^3$ (exclusief gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdragen).

De eenheidsprijzen (excl. 6% BTW) voor een keuring of herkeuring en de indienststelling bedragen:

- een basiskeuring 100,00 EUR;
- herkeuring 65,00 EUR/u.
- indienststelling 27,76 EUR

De eenheidsprijs voor waterverbruik en de indienststelling is geldig vanaf 1.1.2005 en de andere voornoemde prijzen zijn geldig vanaf 1.7.2004. De prijzen zijn steeds voor wijziging vatbaar.

Dit is wat AWW u biedt:

1. De basiskeuring, met inbegrip van indienststelling, wordt uitgevoerd door AWW. Voor een nieuwe standaard drinkwateraansluiting (DN32) wordt slechts 75,- euro aangerekend, vermits de ééntappuntskeuring in het basispakket huisaansluiting inbegrepen is, m.a.w. u bespaart 25,- euro.

Maximum 1 uur prestatie ter plaatse. Extra tijd wordt aangerekend volgens het tarief van herkeuring.

Keuring tegen betaling is verplicht sinds 1 juli 2004.

2. Aanrekening gebeurt per begonnen uur ter plaatse.
3. Indienststelling van een drinkwateraansluiting na voorlegging van een keuringsattest: 27,76 euro. Deze service is inbegrepen bij een basiskeuring door AWW, m.a.w. u bespaart 27,76 euro.

3. BETALING

Door het ondertekenen van de prijsopgave verklaart de klant zich akkoord met de offerte. Deze ondertekening geldt als bestelling en houdt eveneens akkoord in met de algemene voorwaarden voor watervoorziening en watersanering, de technische voorschriften en de betaling van de factuur, die de klant, overeenkomstig de prijsopgave, zal ontvangen na de uitvoering van de werken.

4. OPMERKINGEN

- 4.1. Het basispakket omvat de aanleg in het openbaar terrein en de aanleg op privé terrein, beperkt tot maximum 10 meter, in de door de aanvrager aangelegde bruikbare mantelpijp. Indien de lengte op privé terrein in de aangelegde mantelpijp meer dan 10 meter bedraagt, wordt het bijkomend tarief toegepast (2.c.). Indien de aanvrager geen mantelpijp heeft voorzien wordt het bijkomend tarief toegepast (2.b.), te meten vanaf de rooilijn.
- 4.2. De aansluiting wordt uitgevoerd volgens de typetekening nr. 1-2405. Voor bijzondere lokale omstandigheden kan AWW wijzigingen aanbrengen.
- 4.3. Op privé-terrein wordt de aansluiting in een mantelpijp in kunststof geplaatst (uitwendige diameter van 11 cm, op voldoende diepte, rechtlijnig en bruikbaar). In niet-toegankelijke ruimten wordt ze voorzien door de aanvrager. Erbuiten kan zowel de aanvrager als AWW ervoor zorgen volgens het tarief (2.b.).
- 4.4. Binnen het gebouw moet een vrij muurpand van tenminste 1 m lengte en 1,2 m hoogte beschikbaar zijn, eventueel gerealiseerd op een gestandaardiseerd meterpaneel (cfr. het "aansluitbocht"-concept) . Er moet voldoende verlichting zijn.
- 4.5. Indien het gebouw meer dan 100 meter van de distributieleiding in de straat staat, kan een water-meterput tegen de rooilijn worden voorzien (conform onze richtlijnen; constructieplan verkrijgbaar op aanvraag). Het deksel van de meterput mag maximum 20 kg wegen. In alle andere situaties zijn geen watermeterputten toegestaan.

- 4.6. De opening in de muur wordt normaal gemaakt en gedicht door de eigenaar. Indien gewenst, kan dit werk door AWW worden uitgevoerd op kosten van de eigenaar volgens het toegepast tarief (2.d.) en zonder dat dit voor AWW enige verantwoordelijkheid meebrengt. Indien een "aansluitbocht" voorzien is, kan de aansluiting hierlangs in de woning binnengebracht worden.
- 4.7. Voor waterverbruik tijdens de bouwwerken kan - voor zover de voorraad strekt en voor een maximale termijn van 3 maanden - een standpijp bij AWW worden gehuurd, in afwachting dat de aansluiting wordt geplaatst.
- 4.8. De aansluiting wordt geplaatst uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van de voor akkoord ondertekende prijsopgave. Onder voorbehoud van de tijdige toekenning van eventuele vergunningen en de mogelijkheden ter plaatse.
- 4.9. De aanwerking van de aansluiting op de binneninstallatie gebeurt normaal door de eigenaar. Indien gewenst, kan dit werk door AWW worden uitgevoerd op kosten van de eigenaar volgens het toegepast tarief (2.e.) en zonder dat dit voor AWW enige verantwoordelijkheid meebrengt.
- 4.10. De binneninstallatie moet worden aangelegd in overeenstemming met de technische voorschriften (brochure verkrijgbaar op aanvraag). Na volledige afwerking dient er een keuringsattest, afgeleverd door een erkend controleorganisme, van conformiteit aan AWW bezorgd. AWW kan deze keuring voor u uitvoeren tegen het hogervermeld tarief (zie 2.).
- 4.11. De aanvrager is eigenaar van de aansluiting vanaf de distributieleiding. Alle onderhoud en herstellingen worden door AWW uitgevoerd, hetzij op verzoek van de eigenaar, hetzij op initiatief van AWW.
- De herstellingen aan de aansluiting worden gratis uitgevoerd, tenzij de schade het gevolg is van moedwil of zorgeloosheid vanwege derden.
- De eventuele herstelling van grondbedekking, verhardingen, plantsoenen e.d. op privé-terrein valt echter steeds ten laste van de eigenaar.
- 4.12. De aansluiting wordt uitgevoerd in kunststof (polyethyleen) en is dus niet geschikt als elektrische aarding.
- 4.13. Voor een gebouw met meerdere wooneenheden wordt de aansluiting voorzien van individuele watermeters (zie punt C).

5. WIJZE VAN AANREKENING VAN DE DRINKWATERBEVOORRADING

Bij standaard huishoudelijk verbruik geschiedt de waterbevoorrading via watermeter. Meer informatie hierover vindt U in bijgaande brochure.

De datum van plaatsing der aansluiting geldt als aanvangsdatum van de waterlevering.

B. AANSLUITING DN 50 OF GROTER

Voor dergelijke aansluitingen wordt een aparte prijsopgave opgemaakt volgens opmeting ter plaatse na contact met onze technische dienst.

C. INDIVIDUELE WATERMETERS (prijzen aangepast sinds 1 januari 2006)

1. ALGEMEEN

Indien er meerdere wooneenheden (appartementen, winkels, e.a.) zijn, dan wordt de aansluiting **verplicht** voorzien van individuele watermeters. Hiertoe moet de aanvrager per wooneenheid, evenals voor het gemeenschappelijk verbruik, afzonderlijke stijgleidingen voorzien die samenkomen in één centrale ruimte.

2. KOSTEN

a. Basispakket DN20 m.i.v. 2 individuele watermeters :

210,00 EUR + 6%BTW = 222,60 EUR

bijkomende individuele watermeters DN20 (tot maximaal 10 per collector) :

139,00 EUR + 6%BTW = 147,34 EUR

b. meerprijs per watermeter DN30 :

100,00 EUR + 6%BTW = 106,00 EUR

c. bijkomende collector : 52,00 EUR + 6%BTW = 55,12 EUR

d. aanwerken op de binneninstallatie (per watermeter) :

25,00 EUR + 6% BTW = 26,50 EUR

e. passtuk voor drukverhoging : 100,00 EUR + 6% BTW = 106,00 EUR

3. BETALING

Door het ondertekenen van de prijsopgave verklaart de klant zich akkoord met de offerte. Deze ondertekening geldt als bestelling en houdt eveneens akkoord in met de algemene voorwaarden voor watervoorziening en watersanering, de technische voorschriften en de betaling van de factuur, die de klant, overeenkomstig de prijsopgave, zal ontvangen na de uitvoering van de werken.

4. OPMERKINGEN

- 4.1. Binnen het gebouw moet een vrij muurpand beschikbaar zijn. De afmetingen zijn afhankelijk van het aantal te plaatsen watermeters en kan opgevraagd worden bij onze technische dienst. Er moet voldoende verlichting zijn en de plaats moet veilig toegankelijk en bereikbaar zijn.
- 4.2. De aanwerking op de binneninstallatie gebeurt normaal door de eigenaar. Indien gewenst, kan dit werk door AWW worden uitgevoerd op kosten van de eigenaar volgens het toegepast tarief (2.d.) en zonder dat dit voor AWW enige verantwoordelijkheid meebrengt.
- 4.3. Indien een drukverhogingsinstallatie voorzien wordt, dient deze centraal vóór de individuele watermeters geplaatst te worden. De drukverhogingsinstallatie dient ter goedkeuring aan AWW voorgelegd te worden.
- 4.4. De facturatie gebeurt alleen op basis van de jaarlijks opgemeten meterindexen. Het gemeenschappelijk verbruik wordt gefactureerd aan de syndicus. Het individuele verbruik wordt individueel gefactureerd.

D. INFORMATIE

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met AWW op het gratis nummer **0800 57 089** of via onze website **www.aww.be** .